



Maj 2020

INSTRUKS TIL TYSABRI-PRØVETAGNING OG FORSENDELSE

- **Baggrund:**

Tysabri (Natalizumab) er et humaniseret, rekombinant monoklonalt antistof, som binder til α 4-subenheden af α 4 β 1 og α 4 β 7 integrin på mononukleære blodceller, og blokerer deres binding til bl.a. adhæsionsmolekylet VCAM-1 på endothel celler. Prøverne testes for tilstedeværelse af Tysabri-bindende antistoffer ved et ELISA-assay udviklet af Biogen Idec.
- **Materialer:**

1 stk. 6 ml glas til serum:
Vacuette Z serum clot activator (#456089).
- **Patientmateriale:**

Blodprøver tages på patienter under Tysabri-behandling efter 3, 6, og 12 måneders behandling. Prøverne tages mindst 1 uge efter Tysabri-behandling. Hvis prøven er positiv efter 3 måneder tages en ny prøve efter 5 måneder tillige.
- **Blodprøvetagning og håndtering:**

Der skal samles mindst 3 ml serum. Klokkeslæt og dato for prøvetagning noteres sammen med patientdata. Rørene mærkes med id-nr., som refereres på følgesedlen.

Lad blodet koagulere i mindst 30 minutter ved stuetemperatur. Hvis prøverne kommer frem inden for 48 timer, kan de sendes ved stuetemperatur, ellers sendes prøven på tøris. Undgå at sende prøver fredage eller dagen før helligdage.

Serumprøverne sendes sammen med følgeseddel samlet til:

Neuroimmunologisk Laboratorium
Dansk Multipel Sclerose Center
Afsnit 57
Valdemar Hansens Vej 17
Indgang 5, 7.sal
Rigshospitalet
2600 Glostrup

Benyt venligst særlig rekvisitionsseddel (se nedenfor).

Med venlig hilsen

Neuroimmunologisk Laboratorium.

Se endvidere: www.ms-research.dk (under Neuroimmunology Laboratory).

Kontaktpersoner:

*Laboratoriet tlf. 38633203 eller e-mail neurolab.rigshospitalet@regionh.dk (rør og prøver)
eller laboratorieleder Helle Bach Søndergaard tlf. 38633384 (analyse).*

Modtagelsesdato: _____ Prøvenr. _____



Maj 2020

Rekvisation af Tysabri-antistof analyse

Vigtigt at alle rubrikker udfyldes!

Afsender:

Adresse og telefon:

Att:

EAN/GLN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som **skal** påføres! – hvem betaler?):

Patientens navn:

Patientens CPR: —

Kontrol for behandling med Tysabri efter uger

Start på Tysabri-behandling
Dag Måned År

Sidste Tysabri-infusion (FØR blodprøvetagning)
Dag Måned År

udfyldes på prøvetagningsstedet:

Prøvetagning :
Dag Måned År Timer Minutter

HUSK! blodprøven skal tages mindst en uge efter Tysabri-infusion.

Serum sendes til: Neuroimmunologisk Laboratorium, Dansk Multipel Sclerose Center, Afsnit 57, indgang 5, 7.sal, Rigshospitalet, 2600 Glostrup.